

Moosmatt-, Rösslistrassen und Florentiniweg Rickenbach

Situation Strasse Moosmattstrasse

1:500

Visiert / Dat.	PS / 16.01.2024
Gez. / Dat.	MD / 16.01.2024
Format	45 x 147
Plan Nr.	22-2002-311
Änderung	

TAGMAR
INGENIEURE UND PLANER

Baustellstrasse 50 • 6552 Dagmersellen
+41 41 515 24 00 • info@tagmar.ch

Index	Datum	Gez.	Änderung
A			
B			

Legende:

	bestehend	
	projektiert	Strasse in Asphaltbeton
		Trottoir / Gehweg
		Anpassung Belag
		Anpassung Grünfläche
		Gebäude, wichtige Fassaden
		neue Ränder / Abgrenzungen
		Kandelaber
		Bepflanzung
		Strasseablauf

Belagsaufbau Strasse

- Deckschicht AC 8 N B 70/100 30 mm
- Tragschicht AC T 22 N B 70/100 90 mm
- Planie mit Kiessand 0-30mm 50 mm
- Kiesgemisch UG 0/45 500 mm
- Geotextil
- Planum

Belagsaufbau Trottoir

- Deckschicht AC 8 N B 70/100 30 mm
- Tragschicht AC T 18 N B 70/100 60 mm
- Planie mit Kiessand 0-30mm 50 mm
- Kiesgemisch UG 0/45 450 mm
- Geotextil
- Planum

